




#### OMSCHRIJVING

Flexess Aero Extra is een gecombineerd code- en kaartleesbeslag die eenvoudig op mechanische sloten kan worden gemonteerd. Flexess Aero Extra werkt op batterijen dus bekabeling is niet nodig. Bediening kan via een zelfgekozen code of MIFARE® gebruikerstags. Programmering is eenvoudig en kan zonder extra apparatuur. De kruk aan de binnenzijde is altijd vrij te bedienen. Flexess Aero Extra is voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting en is waterdicht volgens beschermingsklasse IP68 dus geschikt voor buitenmontage. Via de optioneel te plaatsen cilinder is de deur ook altijd met de sleutel te openen en te vergrendelen.



#### EIGENSCHAPPEN

- Montage op bestaande sloten met PC maat van 72 of 92 mm met of zonder cilinderbediening
- 250 gebruikerscodes of gebruikerstags te programmeren
- Altijd via optionele europrofielcilinder te openen
- Beschermingsklasse IP68
- De paslezer maakt gebruik van MIFARE® techniek
- Geschikt voor een deurdikte van 32-45 mm (optioneel voor dikkere deuren)
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Openingstijd 6 seconden of in publieke functie te zetten (vrije toegang voor een zelf te bepalen tijd)
- Wordt geleverd inclusief 1 stuks CR2 lithium batterij
- Voorzien van noodstroom d.m.v. 9V batterij
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen
- Levering inclusief rubberen pakkingen
- Maximale krukhoek 37°

\* MIFARE is een geregistreerd handelsmerk van NXP B.V.



BEKIJK DE VIDEO

**MODELLEN**



|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL872WL | Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, PC maat 72mm,<br>kruk naar links wijzend              |
| FL872WR | Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, PC maat 72mm,<br>kruk naar rechts wijzend             |
|         | <i>Benodigde mechanische cilinder aan beide zijden 10 mm verlengen.</i>                        |
| FL892WL | Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, PC maat 92mm,<br>kruk naar links wijzend              |
| FL892WR | Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, PC maat 92mm,<br>kruk naar rechts wijzend             |
|         | <i>Benodigde mechanische cilinder aan beide zijden 10 mm verlengen.</i>                        |
| FL800WL | Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, zonder cilinderuitsparing<br>kruk naar links wijzend  |
| FL800WR | Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, zonder cilinderuitsparing<br>kruk naar rechts wijzend |



binnen


buiten

draairichting



BIJBEHORENDE ARTIKELEN

XK7P10 tag MIFARE® 1K (per 10 stuks)



FLV844 verlengset voor deurdikte 44-53mm



FLV854 verlengset voor deurdikte 54-63mm



FLV864 verlengset voor deurdikte 64-73mm



FLV874 verlengset voor deurdikte 74-83mm




FLV884 verlengset voor deurdikte 84-93mm



FLV894 verlengset voor deurdikte 94-103mm



**FL-COVER**      set rvs onderlegplaten



**FL872DB**      demoblok Flexess Aero Extra

