



#### DESCRIPTION

Flexess Aero Extra est une garniture de porte avec clavier à code et combinée avec un lecteur de badges qui peut être montée sans difficulté sur des serrures mécaniques. Flexess Aero Extra fonctionne avec des batteries ; aucun câblage n'est donc nécessaire. L'actionnement des garnitures est possible à l'aide d'un code de votre choix ou de badges MIFARE®. La programmation est simple et peut se faire sans équipement supplémentaire. Il est toujours possible d'utiliser la béquille du côté intérieur.

Flexess Aero Extra est équipé d'une indication acoustique et d'un éclairage d'état et est étanche conforme à la classe de protection IP68, donc adapté pour une installation en extérieur. La serrure peut toujours être ouverte et verrouillée à l'aide de la clé par l'intermédiaire du cylindre optionnel.



\* MIFARE est une marque commerciale déposée de NXP B.V.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Montage sur serrures existantes avec entraxe de 72 ou 92 mm, avec ou sans commande de cylindre
- 250 codes d'utilisateur ou badges peuvent être programmés
- Ouverture toujours possible par l'intermédiaire du cylindre Euro Profil optionnel
- Indice de protection IP68
- Le lecteur de badges utilise la technologie MIFARE®
- Pour des épaisseurs de porte de 32 à 45 mm (en option également pour des portes plus épaisses)
- Avec indication acoustique et éclairage d'état
- Pour portes battantes à gauche ou à droite (facile à reconfigurer sur place)
- Temps d'ouverture 6 secondes ou à passer en fonction publique (accès libre pour un temps à déterminer par l'utilisateur)
- Livraison avec 1 batterie au lithium CR2
- Avec alimentation de secours en utilisant une batterie de 9V
- Livré avec matériaux de fixation



MODÈLES

FL872W

Garniture de porte à code et avec lecteur de badges Flexess Aero Extra, entraxe 72mm  
*Prolonger le cylindre mécanique requis de 10 mm des deux côtés.*



FL892W

Garniture de porte à code et avec lecteur de badges Flexess Aero Extra, entraxe 92mm  
*Prolonger le cylindre mécanique requis de 10 mm des deux côtés.*




FL800W

Garniture de porte à code et avec lecteur de badges Flexess Aero Extra, sans trou de cylindre




CONTRÔLE D'ACCÈS



ARTICLES ANNEXES

XK7P10

Balise MIFARE® 1K (par 10 pièces)



FLV800B

Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 44-53mm



FLV800C

Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 54-63mm



FLV800D

Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 64-73mm



FLV800E

Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 74-83mm



FLV800F

Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 84-93mm




FLV800G

Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 94-103mm



FL-COVER      Jeu de plaques de base en inox



FL872DB      Bloc de démo Flexess Aero Extra

